

COMMUNAUTE PARIS-SACLAY

CAHIER DES CHARGES POUR LES DONNEES  
*PROPRETE URBAINE / GESTION DES DECHETS*

**Sommaire**

<b>PREAMBULE</b> .....	<b>2</b>
<b>SYSTEME DE REFERENCE</b> .....	<b>3</b>
<b>RENDU DES TRAVAUX</b> .....	<b>4</b>

## PREAMBULE

Le Modèle Conceptuel de Données « Propreté urbaine », dont est issu la géodatabase (PROPRETE\_URBAINE.gdb) fournie en annexe par la Communauté Paris-Saclay, est directement inspiré de l'expérience de la Ville de Tourcoing, de ses services SIG et Propreté. Elle permet au personnel du service propreté de gérer facilement l'aspect désordre notamment sur la voie publique d'une ville.

La gestion des déchets (points d'apport volontaire, secteurs de collecte) a également été ajoutée à ce modèle de données.

## SYSTEME DE REFERENCE

### Rappel du contexte légal

- Article 89 de la loi n°95-115 du 4 février 1995  
« Art 89. – Les informations localisées issues des travaux des travaux topographiques ou cartographiques réalisés par l’Etat, les collectivités locales, les entreprises chargées de l’exécution d’une mission de service public, ou pour leur compte, doivent être rattachées au système national de référence de coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques défini par décret et utilisable par tous les acteurs participant à l’aménagement du territoire. »
  
- Article 53, de la loi n°99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire
  
- Décret n° 2000-1276 du 26 décembre 2009 portant application de l’article 89 de la loi n°95-115 modifiée d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire relatif aux conditions d’exécution et de publication des levés de plans entrepris par les services public

### Les données cartographiques devront être rattachées :

- pour la planimétrie au système de coordonnées **Lambert zone 8 conique conforme 49 (RGF93)** système français légal
  
- et pour l’altimétrie ils seront intégrés dans le système **NGF 1969** (Altitudes Normales).

Les relevés seront conformes aux dispositions du décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.

## RENDU DES TRAVAUX

### **Format des données:**

Shapefile (.shp)

OU

QGIS (.qgis, format du logiciel libre QGIS)

**Des informations attributaires devront impérativement être associées à chaque donnée (si ces informations ne sont pas déjà inscrites dans la géodatabase modèle).** La table attributaire devra systématiquement comporter les champs suivants :

- DATE (date de dernière mise à jour de la donnée)
- SOURCE (source de la donnée)
- REMARQUES (champ laissé éventuellement vide, si absences de remarques)
- LIEN (champ laissé éventuellement vide, si absences de lien URL)

L'enjeu est de favoriser la compatibilité et la gestion via le SIG. Pour ce faire, il est impératif que le format soit **compatible avec l'environnement spatial SIG, et les bases Postgis / Postgres.**

### **Fichiers attendus :**

- Les fichiers de données
- Un ou plusieurs fichiers de projets SIG (fichier .mxd pour les projets ArcGIS, fichier .qgis Project pour les projets QGIS)
- Un ou plusieurs fichiers de symbologies (.style ou .lyr pour ArcGIS, .qml pour QGIS)

### **Cahiers des charges définis réglementairement à respecter (les Modèles Conceptuels de Données suivent les recommandations du CNIG) :**

**Cadastre** (DGFIP)

**Plan Local d'Urbanisme et Servitudes d'Utilité Publique** (PLU-SUP)

**Plan du Corps de Rue Simplifié** (PCRS)

### **Cahiers des charges relatifs aux données métiers à respecter (les Modèles Conceptuels de Données suivent les recommandations du CNIG) :**

**Réseaux humides** (Assainissement, eau potable)

**Chauffage urbain**

**Eclairage public**

**Telecom**

**Espaces verts**

**Aménagement numérique du territoire** (modèle national « Gr@ce THD »).

**Propreté urbaine / Gestion des déchets** (PAV, circuits de collecte, plans de déneigement, désordres publics)

**Bruit** (bruits routiers/aériens/ferroviaires en dB, seuils réglementaires et « zones calmes »)

**Economie** (entreprises et parcs d'activités du territoire)

**Environnement** (zonages environnementaux)

**Transports** (navettes communautaires, circulations douces, PDIPR, voirie communautaire et stationnement)

**Important :** Toute mention d'adresse doit s'appuyer sur le référentiel « Base Nationale Adresse » (BAN).

Plus d'infos sur <http://adresse.data.gouv.fr/>

### **Nomenclature des données (sous réserve d'évolution) :**

La Communauté Paris-Saclay se base sur le **Modèle Conceptuel de Données d'ArcOpole (ESRI)**. Ce modèle ainsi que la description des différentes classes d'entités utilisées sont décrits dans l'annexe « MODELE ARCOPOLE – Réseaux humides ».

Le prestataire s'engage à travailler à partir de la **géodatabase (PROPRETE\_URBAINE.gdb) fournie en annexe par la Communauté Paris-Saclay. Le prestataire devra implémenter les données directement dans les classes d'entités et tables fournies.**

Un fichier de style (PROPRETE\_URBAINE.style) vous est également fourni, afin de respecter la symbologie appliquée par le SIG de la Communauté Paris-Saclay.

Le prestataire pourra adapter la géodatabase modèle et la symbologie si la prestation demandée l'exige, auquel cas la ou les adaptations devront être notifiées.

### **Points de contrôle réception des données :**

<b>Objets du contrôle</b>	<b>Descriptif</b>	<b>Tolérance</b>
Dénomination des fichiers de données	Vérification des règles décrites dans le cahier des charges	Aucune erreur admise
Structuration de tables attributaires	Vérification de la dénomination et du format des champs	Aucune erreur admise
Projection géographique	Vérification de la projection des tables	Aucune erreur admise
Choix des primitives graphiques	Vérification de l'unicité des primitives graphiques dans chaque table selon les règles cahier des charges.	Aucune erreur admise
Cohérence topologique	Pour les zones règlementaires, vérification de la partition de l'espace (recouvrements, lacunes, auto-intersections)	Aucune erreur admise
Précision géométrique	Pour les objets ou parties d'objet non-superposés à des limites parcellaires raster, la précision géométrique sera contrôlée par sondage. Pour les cas où la BD -Parcellaire existe une concordance exacte sera exigée	Aucune erreur admise
Cohérence sémantique	Vérification du renseignement des attributs obligatoires des objets (orthographe et exhaustivité) et facultatifs si l'information est disponibles.	Aucune erreur admise
Relation sémantique	Vérification de la cohérence entre les clés primaires et étrangères entre les différentes tables au sein de la livraison	Aucune erreur admise